

Menu „Ustawienia”

Menu „Ustawienia” znajduje się w głównym menu programu i posiada następujące funkcje:

- ⤴ **Widok zaawansowany** – przełącza między dwoma widokami dla użytkowników początkowych i zaawansowanych. W widoku zaawansowanym możliwe jest dodawanie aplikacji do procesu i zadań, dodawanie parametrów formalnych, podgląd identyfikatorów komponentów, wybór typu skryptu pakietu, dodatkowe parametry definicji zmiennych procesu
- ⤴ **Pokaż podpowiedzi** – zmienia widoczność podpowiedzi wyświetlanych po umieszczeniu kursora myszki na mapie procesu na zadaniu, ścieżce, nagłówku procesu
- ⤴ **Animacje** – zmienia aktywację animacji komponentów (okna właściwości, przemieszczanie i podświetlanie przekierowań, zadań, narzędzi, połączeń, zamykanie edytora)
- ⤴ **Eksportuj skrypty** – informuje, czy podczas eksportu pakietu do systemu edytor powinien generować skrypty dla wszystkich funkcji JavaScript użytych w mapie xpd (puste funkcje oraz funkcje zapisane przez użytkownika), opcja ta jest pomocnicza, gdyż podczas eksportu pakietu można ją jeszcze zmienić
- ⤴ **Widok dokumentacji** – zmienia aktywację trybu dokumentacji, pozwala on na tworzenie dokumentacji procesu podczas tworzenia jego mapy poprzez wprowadzanie szczegółowych opisów poszczególnych komponentów, uzupełnienie danych o wdrożeniu, zadania programistycznych itd., podczas pracy w trybie bez dokumentacji poszczególne komponenty z nią związane są ukryte
- ⤴ **Symulacja** – pozwala definiować konfigurację symulacji procesu w zadaniu w zakładce Mapa procesu

- ⤴ **Autozapis** – aktywuje lub wyłącza cykliczne zapisywanie edytowanego pakietu, zabezpiecza to przed przypadkową utratą danych, możliwy jest wybór różnych częstotliwości zapisu
- ⤴ **Kolory** – podmenu umożliwiające zmianę kolorów podświetlenia i wyróżnienia w edytorze